Formblatt für Wickelfalzrohre und Formteile

Ralf Leopold Klimatechnik GmbH & Co. KG
Höffgeshofweg 14 ◦ 47807 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 - 82078 -0
Telefax: +49 (0) 2151 - 82078 -28

E-Mail: info@rlk.de
Internet: www.rlk.de

Kunde: _____ Sachbearbeiter: _____ Datum: _____ Blatt: _____

Kommission: _____ Telefon: _____ Liefertermin: _____

Formteile: ☐ Standardausführung ☐ Lippendichtung **Wickelfalzrohre:** ☐ DIN 24145 _____

Material: ☐ verzinkt ☐ V2A (1.4301) ☐ DIN EN 12237 mit Sicke _____

Pos.	Stück	Wickelfalzrohr Ø [mm]	Einzellänge [m]	Gesamtlänge [m]	Flexibles Rohr Ø [mm]	Einzellänge [m]	Gesamtlänge [m]	Gepresste Bögen Ø [mm]	Grad	Segment-Bögen Ø [mm]	Grad	T-Stück D1	D3	Grad°	T-Stück mit Reduzierung D1	D2	D3	Grad°	Reduzierung symetrisch D1	D2	Reduzierung asymetrisch D1	D2		





Formblatt für Wickelfalzrohre und Formteile

Ralf Leopold Klimatechnik GmbH & Co. KG
Höffgeshofweg 14 ◦ 47807 Krefeld

Telefon:+49 (0)2151-82078 -0
Telefax:+49 (0)2151-82078 -28

E-Mail:info@rlk.de
Internet:www.rlk.de

Kunde: _____ Sachbearbeiter: _____ Datum: _____ Blatt: _____

Kommission: _____ Telefon: _____ Liefertermin: _____

Formteile: ☐ Standardausführung ☐ Lippendichtung **Wickelfalzrohre:** ☐ DIN 24145

Material: ☐ verzinkt ☐ V2A (1.4301) ☐ DIN EN 12237 mit Sicke (mit Rahmen)

Pos.	Stück	Ausblas-bogen AB D [mm]			Dach-haube D [mm]	Deflektor-hauben VH	Ø [mm]	AS D Ø [mm]		Dachein-deckung Ø [mm]	winkel[°]	Schalldämpfer ☐ starr ☐ flexibel .Pack [mm]	Länge [mm]	d[mm]	Ventile (mit Rahmen DVS - Abluft d[mm]		Ventile mit Rahmen) DVS-P - Zuluft d[mm]		Gewebeband PVC-Band		Strang-schelle d[mm]		PSB-Kalt-schrumpfband	





Formblatt für Wickelfalzrohre und Formteile

Ralf Leopold Klimatechnik GmbH & Co. KG
Höffgeshofweg 14 · 47807 Krefeld
Telefon:+49 (0)2151-82078 -0
Telefax:+49 (0)2151-82078 -28
E-Mail:info@rlk.de
Internet:www.rlk.de

Kunde: ______________________ Sachbearbeiter: ______________________ Datum: __________ Blatt: __________

Kommission: ______________________ Telefon: ______________________ Liefertermin: ______________________

Formteile: ☐ Standardausführung ☐ Lippendichtung **Wickelfalzrohre:** ☐ DIN 24145

☐ DIN EN 12237 mit Sicke (mit Rahmen)

Material: ☐ verzinkt ☐ V2A (1.4301)

		Enddeckel für		Bund-kragen	Flansch	Drosssel-klappe	Hosenstück				Stutzen		Kreuzstück					RRD		Steck-verbinder	Muffe	Telefonieschalldämpf		
Pos.	Stück	Rohre D [mm]	Formst.- D [mm]	D [mm]	R1 D [mm]	D [mm]	D1[mm]	D2 [mm]	D3[mm]	Grad°	Rohr D [mm]	Stutzen d [mm]	D1[mm]	D2 mm]	D3[mm]	D4 [mm]	Grad[°]	Ausschnitt [mm]	für Rohr Ø [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]	L [mm]	Pack. [mm]